

ЦЕНОВА ЛИСТА

01.10.2017 г.

AMBRA AIR CERAMICHE

Камина на пелети с керамични страници

Високо КПД
Изключително лесно почистване

Налични цветове:



Серията камина на пелети AMBRA AIR е тиха, надеждна, конструирана за дълга експлоатация. Тялото на камината е изцяло направено от стомана и вътрешността на горивната камера е покрита с дебели плочи от пресован вермикулит, което осигурява защита и стабилизиране на температурата вътре в горивната камера, както и подчертаване на яркостта на пламъка. Благодарение на специално вентилираните топлообменници, структурата на камината е винаги топла, не гореща. Икономииите са гарантирани от високата енергийна ефективност. Благодарение на лесната експлоатация и поддръжка само за няколко минути може да се организира почистването на камината.

Технически характеристики		12 kW
Размери	(ШxВxD)	557x936x556
Номинална мощност	kW	11,5
Минимална мощност	kW	4,2
Консумация min/max пелети	kg/h	0,84 / 2,8
Капацитет на контейнера	kg	22
Ефективност	%	90.5 / 92
Изход фукс	φ mm	80
Отопляем обем	m ³	280
Тегло	kg	120
	Цена без ДДС	2 500 лв
	Цена с ДДС	3 000 лв

AMBRA AIR CERAMICHE

КРАСИВА

AMBRA AIR се отличава със своята елегантност, опростени, но изискани версии, боядисани със специална епоксидно-полиестерна перлена боя с високо качество.

Керамична версия в пет цвята отговаря на всички интериорни решения.

ПРАКТИЧНА

Проектирана да бъде издръжлива, лесна за използване и програмиране.
Лесно почистване.

КАЧЕСТВО

Материалите, компонентите и аксесоарите са от най-високо качество, сертифицирани.



специална система
за почистване

вътрешност от
вермикулит

Внимание
към детайлите

Дисплей

Пепелник



електронен блок

засмукване въздух

изхвърляне димни
газове

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Благодарение на 7-те степени на мощност и една за поддръжка (модулация), успява винаги да постигне необходимия комфорт. Топлообменникът се състои на 27 кръгли елементи, поставени в 3 реда, гарантирайки оптимален топлообмен, като същевременно осигурява ниска температура на горната структура на печката.

ЕЛЕКТРОНИКА

Панелът за управление е от последно поколение, на който може да се прегледат всички основни функции на камината.
Благодарение на ясното меню, основните функции и настройки се правят лесно и интуитивно.

ТЕРМОСТАТ - ПРОГРАМАТОР

Серийно се доставя с термостат-програматор за дневно, седмично и съботно-неделно програмиране.
За всеки ден можете да използвате до 3 включения и изключения.

ВХОД GSM

Възможност за дистанционно управление за включване и изключване на всички камини чрез вход за GSM.

ПРАКТИЧНОСТ

В горната част има два капака, които позволяват достъп до бункер за пелети от горната страна на камината за лесно почистване.

МАТЕРИАЛИ

Надежната стоманена структура на камината осигурява дълъг живот.
Горивната камера на камината е защитена от плочи от вермикулит.
Вермикулитът е огнеупорен продукт, който има голямо приложение във вътрешната облицовка на горивните камери - камини и печки.
Той е новият заместител на така популярните огнеупорни тухли. Произвежда се от естествени минерали слепени и пресовани по определена технология. Максималната температура, на която издържат плоскостите е 1150 C°. Високото качество на продукта се допълва и от възможността да се изолират стените на горивните камери от топлината на огъня и да им се удължи живота.

ПРИНЦИПНА СХЕМА

