

ЦЕНОВА ЛИСТА

Газови лъчисти тръбни излъчватели INFRA ES

2019г.



INFRA Energy Saving

MODULI A TUBI RADIANTI A GAS - GAS RADIANT TUBES



- » 2 версии, Standart и R (с рециркулация на димните газове);
- » Общо 9 модела с дължина 6, 9, 12 и 15 метра (7 - Standart и 2 - R);
- » Горивна камера от неръждаема стомана с 10 години гаранция за моделите 9-12-15 метра;
- » Топлинни мощности от 28 до 60 kW;
- » За отопление на средни и големи промишлени сгради, търговски обекти и спортни съоръжения;

Код	Модел	Мощност, kW	Цена без ДДС	Цена с ДДС
INFRA 6ES28	Infra energy saving 28 kW (6m)	28	1,668 лв	2,002 лв
INFRA 6ES35	Infra energy saving 35 kW (6m)	35	1,685 лв	2,022 лв
INFRA 9ES45	Infra energy saving 45 kW (9m)	45	2,280 лв	2,736 лв
INFRA 9ES53	Infra energy saving 53 kW (9m)	53	2,297 лв	2,756 лв
INFRA 12ES45	Infra energy saving 45 kW (12m)	45	2,637 лв	3,164 лв
INFRA 12ES60	Infra energy saving 60 kW (12m)	60	2,688 лв	3,226 лв
INFRA 15ES60	Infra energy saving 60 kW (15m)	60	2,859 лв	3,431 лв

Посочените цени са франко Systema Италия. При поръчка съобразно количеството се изчислява цената за транспорт до България. За моделите с рециркулация на димните газове - цени по запитване.













ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛИ		INFRA 6 ES 28	INFRA 9 ES 45	INFRA 12 ES 45	INFRA 6 ES 35	INFRA 9 ES 53	INFRA 12 ES 60	INFRA 15 ES 60
Версии		СТАНДАРТНА			С УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТ			
Тип димоотвеждане		B ₂₂ - C ₁₂ - C ₃₂ - C ₄₂			B ₂₂ - C ₁₂ - C ₃₂ - C ₄₂			
Топлинна мощност (NCV)	kW	28,0	45,0	45,0	35,0	53,0	60,0	60,0
Ефективност на горивния п-с (NCV) *	%	90,5	90,8	90,1	90,9	90,6	90,7	90,7
Електрическо захранване		1/N/PE ~ 50Hz 230V						
Настройка на пресостат	Pa	60	60	60	60	60	60	60
Електрическа мощност на вентилатора	W	100	100	100	100	180	180	180
Смукателен вентилатор	Ø mm	133	145	145	133	170	170	170
Връзка газ (Ж)	цол	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Вход въздух за горене (M)	Ø mm	100	100	100	100	100	100	100
Изход димни газове (Ж)	Ø mm	100	100	100	100	100	100	100
Тегло стандартна версия	kg	82,5	139	176	82,5	140,5	177,5	209,5
Тегло с RBT изолирани рефлектори	kg	101,5	167,5	214	101,5	169	215,5	247,5
Номинален разход на гориво при 15 °C и 1013.25 mbar								
Природен газ G20	m ³ /h	2,96	4,76	4,76	3,70	5,61	6,35	6,35
Бутан G30	kg/h	2,21	3,55	3,55	2,76	4,18	4,73	4,73
Пропан G31	kg/h	2,18	3,50	3,50	2,72	4,12	4,66	4,66

* При стандартни условия

INFRA ES, АКЕСОАРИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

Код	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
05SASD2000	Коаксиален комин за покривен монтаж L=2 m	732 лв	878 лв
06SASD2000	Коаксиален комин за стенов монтаж L=2 m	605 лв	726 лв
00CNGI2541	Връзка за гъвкав въздуховод Inox Ø100mm (мъжка)	36 лв	43 лв
00CNGI2542	Връзка за гъвкав въздуховод Inox Ø100mm (женска)	39 лв	47 лв
00CNTE0442	Терминал за димни газове / въздух за покривен монтаж Ø100mm	99 лв	119 лв
00CNTE2598	Терминал за въздух за стенов монтаж Ø100mm	75 лв	90 лв
00CNTU0444	Терминал за димни газове за стенов монтаж Ø100mm	75 лв	90 лв
00CNTU0543	Гъвкава тръба Inox Ø100mm за въздух L=1 m	36 лв	43 лв
00CNTU0542	Гъвкава тръба Inox Ø100mm за димни газове L=1 m	54 лв	65 лв
00CNTU2526	Твърда тръба Inox Ø100mm L=1 m	54 лв	65 лв
00CNFA0886	Поцинкована скоба Ø 87-112 mm	7 лв	8 лв

<p>Тип C32</p>  <p>Покривна инсталация - разделен тип</p>  <p>код 2 x 00CNTE0442</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	9	Infra 9 ES	7	Infra 12 ES	7	Infra 15 ES	7
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	9										
Infra 9 ES	7										
Infra 12 ES	7										
Infra 15 ES	7										
<p>Тип C12</p>  <p>Инсталация на стена - разделен тип</p>  <p>код 00CNTE0444 код 00CNTE2598</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	9	Infra 9 ES	7	Infra 12 ES	7	Infra 15 ES	7
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	9										
Infra 9 ES	7										
Infra 12 ES	7										
Infra 15 ES	7										
<p>Тип B22</p>  <p>Покривна инсталация (с въздух от помещението)</p>  <p>код 00CNTE0442</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	15	Infra 9 ES	13	Infra 12 ES	13	Infra 15 ES	13
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	15										
Infra 9 ES	13										
Infra 12 ES	13										
Infra 15 ES	13										
<p>Тип B22</p>  <p>Инсталация на стена (с въздух от помещението)</p>  <p>код 00CNTE0444</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	15	Infra 9 ES	13	Infra 12 ES	13	Infra 15 ES	13
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	15										
Infra 9 ES	13										
Infra 12 ES	13										
Infra 15 ES	13										
<p>Тип C32</p>  <p>Покривна инсталация с коаксиален комин</p>  <p>код 05SASD2000</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	5	Infra 9 ES	3	Infra 12 ES	3	Infra 15 ES	3
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	5										
Infra 9 ES	3										
Infra 12 ES	3										
Infra 15 ES	3										
<p>Тип C12</p>  <p>Инсталация на стена с коаксиален комин</p>  <p>код 06SASD2000</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>L max (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infra 6 ES</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Infra 9 ES</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Infra 12 ES</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Infra 15 ES</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	L max (m)	Infra 6 ES	6	Infra 9 ES	4	Infra 12 ES	4	Infra 15 ES	4
Модел	L max (m)										
Infra 6 ES	6										
Infra 9 ES	4										
Infra 12 ES	4										
Infra 15 ES	4										

УПРАВЛЕНИЯ			
Код	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
00CEQU2667	Термостат Slim управляващ 1 лъчист тръбен излъчвател*	259 лв	311 лв
00CEQU2668	Термостат Slim управляващ 2 лъчисти тръбни излъчвателя*	289 лв	347 лв
00CEQU2669	Термостат Slim управляващ 3 лъчисти тръбни излъчвателя*	304 лв	365 лв
00CEQU1196/A	Дигитален контролен панел за 1 тръбен излъчвател*	392 лв	470 лв
00CEQU1197/A	Дигитален контролен панел за 1 тръбен излъчвател с таймер*	608 лв	730 лв
00CEQU1198/A	Дигитален контролен панел за 2 тръбни излъчвателя*	497 лв	596 лв
00CEQU1199/A	Дигитален контролен панел за 2 тръбни излъчвателя с таймер*	705 лв	846 лв
00CEQU1200/A	Дигитален контролен панел за 3/4 тръбни излъчвателя*	575 лв	690 лв
00CEQU1201/A	Дигитален контролен панел за 3/4 тръбни излъчвателя с таймер*	783 лв	940 лв
00CECR2678	Контролен панел INET за до 16 бр. INFRA в 1 топлинна зона **	401 лв	481 лв
00CECR2680	Контролен панел INET за до 16 бр. INFRA в 2 топлинни зони **	413 лв	496 лв
00CECR2682	Контролен панел INET за до 16 бр. INFRA в 3 топлинни зони **	431 лв	517 лв
00CECR2684	Контролен панел INET за до 16 бр. INFRA в 4 топлинни зони **	452 лв	542 лв
00CECR2687	Интерфейсна карта за използване с контролен панел INET	127 лв	152 лв
01CEGL3000	Датчик за температура в помещението черна сфера	48 лв	58 лв
03CESO2621	Датчик за температура в помещението с превключвател	87 лв	104 лв
00CESO2688	Датчик за външна температура	60 лв	72 лв

* с включен датчик за температура на помещението

** Датчиците за температура в помещението се поръчват отделно

Термостат SLIM



за 1 лъчист тръбен излъчвател - код: 00CEQU2667

за 2 лъчисти тръбни излъчвателя - код: 00CEQU2668

за 3 лъчисти тръбни излъчвателя - код: 00CEQU2668

Дигитален контролен панел - стандартен



за 1 лъчист тръбен излъчвател - код: 00CEQU1196/A

за 2 лъчисти тръбни излъчватели - код: 00CEQU1198/A

за 3/4 лъчисти тръбни излъчватели - код: 00CEQU1200/A

Дигитален контролен панел с таймер



за 1 лъчист тръбен излъчвател - код: 00CEQU1197/A

за 2 лъчисти тръбни излъчватели - код: 00CEQU1199/A

за 3/4 лъчисти тръбни излъчватели - код: 00CEQU1201/A

Контролен панел INET за до 16 бр. INFRA ES



за 1 топлинна зона - код: 00CECR2678

за 2 топлинни зони - код: 00CECR2680

за 3 топлинни зони - код: 00CECR2682

за 4 топлинни зони - код: 00CECR2684

За управлението на повече топлинни зони са налични главен контролен панел INFRANET или SYS850/830.
 Моля свържете се с нас за допълнителна информация.